

Grafisk manual

Färger

Primärfärger

Vår grafiska profil innehåller fyra primärfärger och ett antal komplementfärger.

Primärfärgerna är: orange, mörkgrön, beige och svart.

Orange

Används främst i logotypen. Kan också användas till detaljer så som streck, ikoner etc. I ett digitalt sammanhang är orangen en bra CTA-färg.



R 243
G 144
B 0

#F39000




R 0
G 53
B 6

#00353D

Mörkgrön och beige

Används som bakgrundsfärger. Var för sig eller tillsammans då beige alltid ligger över grönt.



R 236
G 224
B 198

#ECE0C6



R 28
G 28
B 28

#1c1c1c

Svart

Används främst till text.

Färger


Sekundärfärger

För att ha ett större urval av färger att tillgå då vi gör till exempel diagram, grafer och tabeller, har vi tagit fram en kompletterande färgpalett.

Komplement- färgerna kan användas tillsammans med primärfärgerna, men alltid underordnade dessa.

Färgerna är valda för att fungera bra tillsammans med våra primärfärger och för att de fungerar bra tillsammans med varandra.

Toningar av färgerna kan användas för att skapa fler nyanser.




R 120
G 169
B 158

#78A99E



R 134
G 44
B 82

#862C52



R 171
G 161
B 148

#ABA194



R 35
G 58
B 103

#233A67



R 236
G 93
B 87

#EC5D57

Typografi

Våra utvalda typsnitt är en viktig del i vår grafiska profil med omvärlden och bidrar till att skapa en enhetlig bild av Industriarbetsgivarna i all vår kommunikation. IBM Plex i olika varianter används i största möjliga mån både digitalt och till trycksaker.

IBM Plex Sans Condenced

IBM Plex Sans

IBM Plex Sans Mono

I de fall systemtypsnitt måste användas välj **Arial** till både rubriker och brödtext.

Typografi

IBM Plex Sans Condensed

IBM Plex Sans används främst till rubriker. Ett bra rubriktypsnitt då långa ord så som Industriarbetgivarna, medarbetarsamtal och tjänstemannaavtal ofta används i organisationen.

Vikt: SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890

#€%&?

Typografi

IBM Plex Sans

IBM Plex Sans används för brödtext.

Vikt: Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890

#€%&?

Typografi

IBM Plex Mono

IBM Plex Mono används då vi presenterar siffror i tabeller, faktarutor och liknande. Sidnumrering.

Vikt: Regular och Medium

1234567890

Mönster

Industriarbetsgivarnas mönster är en abstrakt återgivning av IA i logotypen. Mönstret kan användas på en mängd olika områden (bakgrund vid presentationer, på webben, visitkort och på vepor). Överanvänd dock inte mönstret, se det som en detalj för att ge uppmärksamhet vid start av t ex kapitel.


Använd främst Grön och Beige.



Mönster



Presentation



På webben

Logotyp

Vår logotyp är kärnan i vår grafiska identitet. Logotypen består av två delar, vår symbol och vår namnbild.

Både namnet och symbolen kan användas var för sig beroende på sammanhanget. Använd alltid de färdiga logotyporiginalen som finns framtagna. Logotypen och symbolen får inte användas i löpande text.



INDUSTRI
ARBETSGIVARNA



Logotyp

Varianter

Där det är möjligt ska grundversionen av logotypen användas. I de fall där utrymmet på höjden är begränsat, används den liggande varianten.

Grundlogotypen bör inte understiga 25 mm i bredd.

Den liggande varianten av logotypen bör inte understiga 40 mm i bredd.



GRUNDVERSION



MINSTA GODKÄNDA STORLEK 25 MM BRED



LIGGANDE VARIANT



MINSTA GODKÄNDA STORLEK 40 MM BRED

Logotyp

Vår logotyp är kärnan i vår grafiska identitet. Logotypen består av två delar, vår symbol och vår namnbild.

Både namnet och symbolen kan användas var för sig beroende på sammanhanget. Använd alltid de färdiga logotyporiginalen som finns framtagna. Logotypen och symbolen får inte användas i löpande text.



INDUSTRI
ARBETSGIVARNA



Logotyp

Färger

Logotypen ska, så långt det är möjligt, reproduceras i färg mot helvit eller helsvart bakgrund. Ordbilden trycks då i 100% svart alternativt 100% vitt och symbolen i orange PANTONE 152 alternativt CMYK 0/51/100/0.

Logotypen kan också återges med symbolen i 100% vitt och ordbilden i 100% svart mot våra primärfärger eller grafiska element.

När inte färgtryck är möjligt ska den svartvita varianten användas. Symbolen och ordbilden trycks då i 100% svart.



INDUSTRI
ARBETSGIVARNA

PANTONE 152



INDUSTRI
ARBETSGIVARNA

CMYK 0/51/100/0



PANTONE 152



CMYK 0/51/100/0



PANTONE 152



CMYK 0/51/100/0



INDUSTRI
ARBETSGIVARNA

SVARTVITT / SVART



INDUSTRI
ARBETSGIVARNA


SVARTVITT / VITT

Logotyp

Frizon

För att logotypen ska uppfattas tydligt ska den alltid omges av en frizon, ett minimiavstånd till annan grafik, text eller bild. Ju mer friyta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den.

Den fria ytan runt logotypen framgår här brevid.



Mönster

Symbolen kan även användas på egen hand som ett grafiskt element. Den används då i primär- färgen orange eller vit mot färgad bakgrund. Det går också att "fylla" symbolen med en bild.

